

ATO KONGRE MERKEZİ - ANKARA



ATO KONGRE MERKEZİ - ANKARA

Tip:	Kongre Merkezi- Fuar Salonları
Yer:	Söğütözü, Ankara
Tarih:	2004-2009
Alan:	80 500m ²
Yetkili kişi:	Ali Osman Öztürk, A Tasarım Mimarlık
Mimari Proje:	A TASARIM MİMARLIK Armada İş Kulesi, Eskişehir Yolu 6, Kat:9 No:12 Söğütözü 06530, Ankara T: +90(312)219 19 20 F: +90(312)219 20 40 info@atarim.com.tr
Yatırımcı:	ANKARA TİCARET ODASI
Statik Proje:	YÜKSEK PROJE-Ankara (Betonarme proje) İnş. Müh. İbrahim Öztürk AREN GRUP –Ankara (Çelik proje-uygulama)

Başkent Ankara'da şehrin gelişiminin yönlendiği, modern binaların yapıldığı Söğütözü Bölgesinde yer almaktadır. Binanın iki ana cephesi şehrin ana arterlerinden Eskişehir Yolu ve Söğütözü Caddesi'ne bakmaktadır. Bu sebeplerle şehir içinde çok bilinen, kolay ulaşılan, akılda kalıcı bir noktada konumlanmıştır.

Binadaki temel fonksiyonlar çok amaçlı sergi salonları, hem kongre hem gösteri için kullanılabilecek 3000 kişilik auditorium, basın, toplantı ve VIP salonları ve bunlara ait fuaye mekanlarıdır. Salonlar çok değişik kullanım olanakları sunduğundan bina da çok amaçlı bir bina olarak düşünülebilir. Bina hem Ankara'daki bu tip salonlara olan ihtiyacı karşılamak hem de bu tarz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak bunları Ankara'ya çekmek amaçlarına hizmet ederken, aynı zamanda kentli için de bir yaşam ve kültür merkezi oluşturmayı hedeflemektedir.

Binanın içeriği genel olarak ferah, yüksek hacimli salonlardan oluştuğu için arsada yatay olarak arsa formuna uyumlu bir biçimde şekillendirilmiştir. Bina yüksekliği arsada mevcut binaların manzara ve ışıkları kesilmeyecek şekilde ayarlanmıştır.

Binanın üst teras çatı kotuyla mevcut ATO Yönetim Binası'nın teras kotu yaklaşık aynı tutulmuştur. Bina içindeki yürüyen merdiven dizisi ileride bu binayla yapılabilecek bağlantıya uygun bir biçimde mevcut binanın orta aksına denk gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Mevcut binaların bakacağı çatıda yeşil çim teras çatı kullanılarak hem onların görüntülerini bozmayacak hem de başka tür bir düz çatının getirebileceği güneş ışınlarının direkt yansımaları sorununu en aza indirebilecek bir çözüm getirilmiştir. Bu sayede binanın üstü de kullanılmayan bir çatı gibi değildir, çok amaçlı kentsel bir alan olarak kullanılmaktadır. Bina, kullanılan yapı malzemeleri ve teknikleri olarak çevre binalardan farklı olmasına rağmen onlara da saygılı ve duyarlı bir tutum izlenmeye, onlarla beraber varolmaya çalışılmıştır.

Bina içindeki ana birimleri oluşturan salonlar mümkün olabilecek en esnek, en çeşitli kullanımlara mahal verecek şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Mekanların kapalı duvarlar arkasında birbirinden kopuk, kapalı kutular olması yerine büyük bir iç hacimle birbirine bağlanan ve hareketli duvarlar sayesinde kesin sınırlar çizilemeyen akışkan hacimler olması hedeflenmiştir.

Bina iki ana seviye ve iki bodrum kattan oluşmaktadır. (toplam alan=yaklaşık 70.000 m²) Bodrum katlar otopark ve servis amaçlı kullanılmaktadır. İlk ana seviyede-sergi giriş katında ana atrium ve 2 büyük sergi salonu yer almaktadır. Sergi giriş katıyla yürüyen merdiven ve asansörlerle bağlanan 2. ana seviye yani kongre katında auditorium, çok amaçlı salon, basın ve VIP salonları vardır. Sadece salonların etraflarında kurgulanan ara katlarda salonlara ait servis hacimleri düzenlenmiştir.

Bodrum katlar kapalı otopark ve teknik hacim olarak tasarlanmıştır. Kapalı otopark kapasitesi 1000 otodur. Otopark giriş ve çıkışları çiftler şeritli iki ayrı rampa grubu olarak katın iki ucunda ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Binanın ana girişi sergi giriş katında iki ana caddeye de bakacak şekilde köşeden ve önünde geniş bir kentsel açık alan-plaza kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bu Kentsel alan binanın çevresini de dolanan su elemanı ve yer yer peyzaj ile zenginleştirilmiştir. Gene binadaki ana restoran masalarıyla buraya açılarak ayrı bir canlılık katacaktır.

Ana giriş sonrası ziyaretçileri tüm mekanları görsel olarak ilişkilendiren atrium (h=16m, 2000m²) karşılamaktadır. Atrium mekanı tüm katları birbirine görsel olarak bağlayan büyük bir iç boşluk şeklinde tasarlanmıştır. Cam-çelik konstrüksiyon cephe ve çatısıyla dışarıdan da şeffaf olarak algılanmakta, binanın canlı ve hareketli iç yaşamını dışarıdan da hissettirmektedir. Kullanım olarak hem tüm binanın ana fuayesi, yaşam merkezi hem aynı kattaki fuar salonlarının fuayesi ve gerektiğinde fuar yapmaktadır. Atriumun bir köşesinde su elemanı da ilişkilendirilmiş kullanıcıların dinlenme, bekleme, catering ihtiyaçlarını karşılayan tüm mekana hakim cafe yer almaktadır. Üstteki kongre katıyla ilişkiyi sağlayan tüm bina boyunca sıralanarak insanları bu kattan en üstteki çim terasa kadar taşıyan yürüyen merdiven dizisi ve panoramik asansör grubu da atriuma apayrı bir hareket katmaktadır.

ATO KONGRE MERKEZİ - ANKARA

Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nin fuayesi çelik konstruksiyon olarak projelendirilmiştir. Fuaye yaklaşık 44 x 44 metre boyutlarında ve ön kısmına 16 metre konsollar çıkmaktadır.

Fuaye: 8 x 8 metrelik aks sisteminde kaset sistem olarak ARCELOR'un HEM 1000 profilleriyle teşkil edilmiştir. Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi de çelikte kaset sistem gerçekleştirilip birleşimler mimari istek üzerine yerinde kaynaklı olarak gerçekleştirilmiştir.


Fuayenin yüksekliği 20 metredir. 8 x 8 metrelik aks sisteminde cepheye 680 mm.'lik boru profillerden kolonlar teşkil edilmiştir. Kaset sistemin farklı bloklara oturmasından dolayı, blokların farklı deprem hareketlerinden etkilenmemesi ve ısıdan dolayı oluşacak kuvvetlerin uzatılabilmesi için hareketli mesnetler teşkil edilmiştir.

Yapıya etki eden yatay kuvvetlerin alınabilmesi için dış cepheye estetik olarak gergi çubukları teşkil edilmiştir.


ATO KONGRE MERKEZİ – ANKARA


ANKARA İÇİNDEKİ KONUMU





ZEMİNKAT PLANI







ATO KONGRE MERKEZİ - ANKARA











































ATO KONGRE MERKEZİ - ANKARA





